C. W. HUFELAND

CONSPECTUS
MORBORUM
SECUNDUM ORDINES NATURALES

ADJUNCTIS

CHARACTERIBUS SPECIFICIS
DIAGNOSTICIS

SEU

SIGNIS PATHOGNOMICIS

IN USUM AUDITORUM

BEROLINI 1819.

APUD FERDINAND DÜMMLER.

C G Sager
Sundii 1820

Classis I.

Febres.

Char. Post horrorem pulsus frequens, calor auctus, lassitudo artuum.

Ordo I.

CONTINUAE. (ACUTAE.)

Symptomata febris semper adsunt.

Genus I. *F. SIMPLEX.* (*Pyrexia.*)

Symptomata classis.

2. *F. INFLAMMATORIA.* (*Synocha.*)

Horror initio validus, pulsus fortis durus, urina rubra, sitis, caloris et omnium symptomatum harmo-

nia cum pulsu, constantia symptomatum.

3. *F. NERVOSA* (*Typhus nervosus.*)

Sensorii et systematis nervosi affectio primaria, pulsus debilis facile comprimendus, inaequalis, interdum tardus, insignis debilitas, disproportio inter pulsum et reliqua symptomata et inter symptomata ipsa, inconstantia symptomatum, urina variabilis.

4. *F. ADYNAMICA S. PUTRIDA.* (*Typhus putridus.*)

Systema sanguineum magis affectum, prostratio virium maxima, pulsus frequentissimus celerrimus, calor mordax, colliquatio, haemorrhagiae, foetor, putrescibilitas, gangraenescentia.

5. *F. GASTRICA.*

Symptomata febris cum signis gastricis essentialiter juncta.

6. *F. RHEUMATICA.*

Symptomata febris cum affectionibus rheumaticis vel catarhalibus juncta, calor cum horrore mixtus.

Ordo 2.

INTERMITTENTES.

Febris symptomata non semper adsunt.

7. *F. INTERMITTENS.*

Paroxysmi certo typo redeuntes, interposita apyrexia; novus horror initio cujusque paroxysmi. Sudor

Classis II.

Inflammationes.

Char. Rubor, dolor, calor, tumor, in partibus externis, dolor et functio laesa in partibus internis.

Gen. 8. *PHLOGOSIS.*

Rubor, calor, dolor partis cujusdam externae.

9. *ERYSIPELAS.*

Inflammatio magis diffusa et superficialis cum somnolentia, a pressione digiti evanescens et rediens.

10. *OPHTHALMIA.*

Inflammatio oculi.

11. *CEPHALITIS. Inflammatio cerebri vel meningum.*

Delirium cum stupore et sopore, oculis rubentibus.

Encephalitis exsudatoria infantilis (Hydrops Cerebri acutus.)

Somnolentia, gravitas capitis, pupillae dilatatio, immobilitas, oscillatio, strabismus, vomitus, obstructio alvi, spasmi, convulsiones, sopor, paralysis.

12. *CYNANCHE (Angina) Inflammatio colli interna.*

Rubor et dolor faucium, deglutitio vel respiratio difficilis et dolens, vox mutata.

Cynanche exsudatoria (Angina polyposa.)

Vox rauca vel nulla, inspiratio sibilans, respiratio difficillima, tussis clangosa.

13. *PERIPNEUMONIA. Inflammatio pulmonum.*

Respiratio anxia brevis, sensus oppressionis, tussis, pulsus mollis frequens, spiritus calidus, symptomata capitis et dolor.

14. *PLEURITIS. Inflammatio pleurae vel superficiei pulmonum.*

Dolor punctorius fixus in latere, inspiratione auctus, respiratio brevis inaequalis, tussis sicca, dolorifica.

15. *CARDITIS. Inflammatio cordis.*

Anxietas, dolor obtusus in regione cordis, pulsus celer inaequalis, deliquium animi.

16. *PERITONITIS. Inflammatio peritonaei.*

Dolor abdominis corpore erecto auctus, sine aliis signis inflammationis viscerum.

17. *GASTRITIS. Inflammatio ventriculi.*

Anxietas, dolor et ardor in epigastrio, ingestis quibuslibet auctus, vomendi conatus et omnium ingestorum rejectio, singultus.

18. *ENTERITIS. Inflammatio intestinorum.*

Dolor in abdomine pungens vel urens, singultus, vomitus, alvus pertinaciter obstructa.

19. *HEPATITIS. Inflammatio hepatis.*

Hypochondrii dextri tensio et dolor, saepe pungens, saepius obtusus, ad scapulam et claviculam extensus, decubitus in sinistrum latus difficilis, tussis sicca, vomitus, singultus, interdum color faciei ictericus.

20. *SPLENITIS. Inflammatio lienis.*

Tensio, calor, tumor, dolor hypochondrii sinistri.

21. *NEPHRITIS, Inflammatio renum.*

Dolor in regione renali, saepe ureteris iter sequens, mictio frequens, vomitus, stupor cruris, retractio vel dolor testiculi ejusdem lateris.

22. *CYSTITIS. Inflammatio vesicae.*

Tumor et dolor hypogastrii, mictus frequens et dolorificus, saepe Ischuria, Tenesmus.

23. *HYSTERITIS. Inflammatio uteri.*

Hypogastrii dolor, tumor et calor, os uteri tactu dolens, vomitus.

24. *MESENTERITIS.*

Dolor pressorius obtusus abdominis, cum tumore, alvo obstructa, saepe Ischuria.

25. *PSOITIS.*

Dolor in regiore renali ad coxam et lumbos vergens, extenso femore,

stando, nisu, auctus, flexo femore imminutus.

26. *PHLEGMASIA exsudatoria abdominalis puerperarum.* (*Febris puerperalis.*)

Tumor et tensio abdominis maxime dolorifica, tactum non ferens, dolores colici, pulsus frequens, vomituritio, singultus, sitis, diarrhoea, primis 14 diebus post partum.

27. *RHEUMATISMUS.*

Dolor in partibus musculosis et aponeuroticis, a supressa transpiratione.

Classis III.

Exanthemata.

Char. Apparitiones vitiosae in cute, unguibus, crinibus.

Ordo 1.

A C U T A.

28. *VARIOLA.*

Pustulae pus continentes, quarto die febris, primo in facie, apparentes, undecimo siccescentes.

29. *VARICELLA* s. *Variola spuria.*

Pustulae vel lympham vel pus continentes, secundo die apparentes, tertio quarto siccescentes.

30. *VACCINELLA.*

Pustula plana in medio depressa, die septimo post insitionem suppurans, ? octavo vel nono rubore peripherico ? circumdata.

x) i. e. exceptio a regula; vulgo nocte decimum inter & undecimum rubor periph. apparet

31. *MORBILLI.*

Maculae parvae rubrae paullum elevatae, quarto die in facie primum apparentes, septimo die in parvas squamulas furfuraceas, abeuntes, tussis.

32. *SCARLATINA.*

Maculae latae floridae rubrae diffusae, secundo, tertio, quarto die in extremitatibus primum apparentes, post tres dies in squamulas amplas abeuntes, angina, pulsus frequens, subsequens hydrops. ?

33. *RUBEOLA.*

Maculae rubrae, majores morbillis, figurae inaequalis, coacervatae, pustulis obtectae, secundo, tertio, vel quarto die febris sine ordine prorumpentes, post tres dies in

squamulas morbillosis majores abeuntes, angina, subsequens hydrops. ?
(*Videtur esse varietas Scarlatinae.*)

34. *MILIARIA.*

Papulae, etiam pustulae, parvae, rubrae et albae, incerto febris die prorumpentes, incerto disparentes.

35. *PESTIS.*

Eruptio bubonum vel Anthracum i. e. tumorum glandularum cum febre vehemente contagiosa.

36. *ESSERA.*

Maculae rubrae latae, elatae, prurientes, puncturis cimicum similes, incerto erumpentes.

37. *URTICARIA.*

Maculae, puncturis urticarum similes, in calore disparentes, frigore redeuntes.

38. *PEMPHIGUS.* (*Febris bullosa.*)

Vesiculae, magnitudine nucis auellanae et ultra, serosum humorem continentes.

P. chronicus.

39. *APHTHAE.*

Ulcuscula alba fungosa in lingua, faucibus, et oesophago.

40. *PETECHIAE.*

Maculae rubrae, lividae, fuscae, nigrae, incerto erumpentes et incerto evanescentes.

Petechianosis. (*Morbus haemorrhagicus.*)

Petechiae, vibices, chronicae, cum haemorrhagiis.

Ordo. 2.

CHRONICA.

41. *SCABIES.*

Pustulae limpidae, humidae, exulceratae, valde prurientes — Contag.

42. *HERPES.*

Phlyctaenae vel ulcuscula aggregata, serpentia, prurientia, urentia.

43. *TINEA.*

In partibus capillatis ad radices capillorum ulcuscula in crustas albas abeuntia.

44. *CRUSTA.*

In partibus non capillatis capitis ulcuscula in crustas albas abeuntia.

Lactea, in lactantibus.
Serpiginosa, in adultis.

45. *LENTIGO.*

Maculae paruae, aestate apparentes hyeme evanescentes.

46. *EPHELIS.*

Maculae flauae vel fuscae.

47. *VARUS.*

Papula rubra, dura, praecipue in facie.

48. *PLICA.*

Crassities capillorum et implicatio in funiculos inextricabiles — Contag.

49. *LEPRA.*

Escharae albae, furfuraceae, rimosae, pruriginosae — Contag.

50. *ELEPHANTIASIS.*

Cutis crassa, rugosa, aspera, indurata.

51. *NAEVUS.*

Maculae, vel papulae, vel excrescentiae cutis, varii coloris et variae formae.

Classis IV.

Neuroses.

Char. Vitia sensus et motus et functionum mentis.

52. *HYPOCHONDRIA et HYSTERIA.* Dyspepsia, proclivitas ad spasmos, praesertim abdominales, sensationes anomalae, animus mutabilis, tristis, cura valetudinis propriae, imaginationes variae.

Ordo. 1.

VESANIAE.

(*Anomalia s. abolitio functionum mentis.*)

53. *AMENTIA.* Mentis judicantis vel imaginationis aberratio, qua objecta non existentia percipiuntur, vel ideae haud rite formantur et combinantur.

54. *MELANCHOLIA.*

Insania universalis vel partialis, cum meticulositate, amore solitudinis, tristitia.

55. *MANIA.*

Insania universalis cum ferocia.

56. *SOMNAMBULISMUS.*

In somno imaginatio vehementior.

57. *FATUITAS.*

Imminutio vel abolitio facultatis mentis.

58. *OBLIVIO.*

Abolitio memoriae.

59. *CATALEPSIS.*

Mutuus influxus animi et corporis ad tempus sublatus, sine somno, cum flexilitate artuum cerea, et

persistentia in eodem statu, quo aeger corripitur.

Ordo 2.

SPASMI ET CONVULSIONES.

(Anomalia motus.)

60. *CONVULSIO.*

Musculorum contractio alternans sine sopore.

61. *EPILEPSIA.*

Musculorum contractio alternans cum sopore.

62. *CHOREA.*

Convulsiones migrantes, praesertim extremitatum singularum, gesticulationes referentes, sine sopore.

63. *RAPHANIA.*

Artuum convulsiones vehementes cum sensu formicationis vel doloris.

64. *TETANUS.*

Trismus.

Musculorum rigiditas spastica.

65. *PALPITATIO.*

Motus cordis vel arteriarum vehemens, irregularis.

66. *DYSPNOEA.*

Asthma, si periodica est.

Spirandi difficultas.

67. *TUSSIS.*

Convulsio thoracis.

T. convulsiva.

Paroxysmi tussis, crebrae exspirationes consecutivae, interceptae inspiratione longa clangosa, finitae vomitu.

68. *VOMITUS.*

Convulsiva ventriculi contractio cum evacuatione contentorum.

Ordo 3.

PSEUDÆSTHESIÆ ET HYPERÆSTHESIÆ.

(*Abalienatio sensus et appetitus.*)

69. *DYSOPIA.*

Visus depravatus, ita ut objecta nonnisi arte, vel certa luce, vel distantia, vel positura, clare videantur. *Presbyopia*, *Myopia.*

70. *PSEUDOPIA*,

Visus depravatus, ita ut objecta, quae non existunt, videantur, ea vero, quae existunt, aliter videantur, ac re vera se habent,

71. *PARACUSIS.*

Auditus perversus,

72. *PRURITUS.*

Sensatio tactus titillatoria,

73. *NEURALGIA.*

Dolor alicujus partis nervosus chronicus.

74. *CEPHALAEA.*

Dolor capitis chronicus.

75. *PROSOPALGIA.*

Dolor in facie, praesertim in regione ossis jugalis et zygomatici, vehemens, ictus electricos referens, chronicus.

76. *CARDIALGIA.*

Dolor ventriculi periodicus, saepe cum vomitione.

Gastrodynia.

Dolor ventriculi continuus.

77. *COLICA.*

Dolor abdominis, praesertim circa umbilicum torquens.

78. *BULIMIA.*

Appetitus esculentorum majori copia quam quae digeri possit.

79. *POLYDIPSIA.*

Appetitus nimius potulentorum.

80. *HYDROPHOBIA.*

Horror aquae et fluidi cujusdam, cum anxietate, deliriis furiosis, et convulsionibus.

81. *PICA.*

Appetitus rei insolitae.

82. *SATYRIASIS.*

Appetitus immodicus veneris in maribus.

83. *NYMPHOMANIA.*

Idem in feminis.

Ordo 4.

ADYNAMIAE.

(Abolitio sensus et motus.)

84. *APOPLEXIA.*

Sensus et motus voluntarii abolitio

vel imminutio, superstite vel aucto motu cordis et respirationis.

85. *SYNCOPE.*

Sensus et motus voluntarii abolitio vel imminutio, cum pulsu abolito vel imminuto.

86. *LETHARGUS.*

Somnus continuus.

87. *VERTIGO.*

Sensatio circumrotationis objectorum externorum et ipsius corporis, titubatio, scotomia.

88. *PARALYSIS.*

Motus vel sensus partis sublatus, sine impedimento externo.

89. *SUFFOCATIO* (*Catarrhus suffocativus.*)

Respiratio stertorosa suffocatoria, subito invadens.

90. *APEPSIA et DYSPEPSIA.*

Digestio laesa sine causa materiali vel alio morbo.

91. *IMPOTENTIA.*

Abolitio facultatis generandi in maribus.

92. *STERILITAS.*

Impotentia generandi in feminis.

93. *DYSPHAGIA.*

Deglutitio impedita.

94. *AMAUROSIS*

Visus imminutus vel abolitus, sine vitio visibili oculi, plerumque pupilla dilatata immobili.

95. *COPHOSIS.*

Auditus abolitus seu imminutus.

96. *ANOSMIA.*

Olfactus abolitus.

97. *AGGUESTIA.*

Gustus abolitus.

98. *ANAESTHESIA.*

Tactus abolitus.

99. *ANOREXIA.*

Appetitus esculentorum deficiens.

100. *ADIPSIA.*

Appetitus potulentorum deficiens.

101. *ANAPHRODISIA.*

Appetitus veneris deficiens.

Classis V.

Profluvia.

Char. Excretio sanguinis vel alius humoris praeternaturalis.

Ordo 1.

SANGUINIS.

102. *EPISTAXIS. Haemorrhagia narium.*

103. *HAEMOPTYSIS. Haemorrhagia pulmonum vel faucium.*

Excretio sanguinis cum tussi vel screatu.

104. *HAEMATEMESIS. Haemorrhagia ventriculi.*

Excretio sanguinis cum vomitu.

105. *HAEMORRHOIDES. Haemorrhagia intestini recti.*

Excretio sanguinis ex ano.

106. *METRORHAGIA. Haemorrhagia uteri.*

Excretio sanguinis nimia ex utero.

107. *HAEMATURIA.*

Excretio sanguinis cum urina.

108. *STYMATOSIS.*

Excretio sanguinis ex urethra sine urina.

Ordo 2.

ALIORUM HUMORUM.

109. *CATARRHUS,*

Excretio muci narium, bronchiorum, faucium, aucta.

110. *EPHIDROSIS.*

Sudor nimius.

111. *EPIPHORA.*

Fluxus lachrimarum nimius.

112. *PTYALISMUS.*

Fluxus salivae nimius.

113. *ENURESIS.*

Fluxus urinae involuntarius.

114. *DIABETES.*

Excretio urinae nimis copiosa et alterata.

115. *GONORRHOEA.*

Muci vel seri fluxus ex urethra sine libidine.

116. *POLLUTIO.*

Seminis effluxus, sine coitu, involuntarius.

117. *BLENORRHOEA.*

Muci ex vagina fluxus nimius.

118. *FLUXUS COELIACUS.*

Excretio alvi mucosa vel chylosa.

119. *FLUXUS HEPATICUS.*

Excretio materiae, loturae carnis similis, alvina.

120. *MELAENA.*

Excretio materiae nigrae alvina.

121. *LIENTERIA.*

Excretio non digestorum.

122. *DIARRHOEA.*

Excretio alvi justo copiosior et fluidior, sine tenesmo.

123. *DYSENTERIA.*

Excretio alvi frequens, mucosa vel sanguinea, cum febre, tenesmo, et torminibus.

124. *CHOLERA.*

Vomitus et excretiones biliosae cum torminibus.

Classis VI.

Suppressiones.

Charact. Excernendorum retentio.

125. *OBSTIPATIO.*

Alvus obstructa vel rarior.

Ileus.

Obstructio alvi pertinax, cum vomitu contentorum.

126. *ISCHURIA.*

Urinae suppressio.

127. *DYSURIA.*

Urinae excretio difficilis vel dolorifica.

Stranguria, cum dolore.

128. *AMENORRHOEA.*

Suppressio vel parcitas Menstruorum.

Clas-

Classis VII.

Intumescentiae.

Charact. Volumen corporis totius vel partis a auctum materia contenta vitiosa.

129. *POLYSARCIA.*

Intumescentia pinguis molesta.

130. *PNEUMATOSIS*, (*Emphysema.*)

Intumescentia elastica, tensa, sub manu crepitans.

131. *TYMPANITES.*

Abdominis intumescentia tensa, elastica, sonora.

132. *PHYSOMETRA.*

Tumor elasticus uteri in regione hypogastrica.

133. *ANASARCA.*

Corporis totius vel partis tumor mollis, inelasticus.

134. *HYDROCEPHALUS.*

Capitis intumescentia mollis, inelastica, hiantibus cranii suturis.

135. *HYDRENCEPHALON.* (*Hydrops cerebri.*)

Sopor, strabismus, dilatatio pupillae immobilis, motus convulsivi, paralysis, vomitus, obstructio alvi.

136. *HYDRORHACHITIS.* (*Spina bifida.*)

Tumor supra vertebras lumborum mollis, circumscriptus, hiantibus vertebris.

137. *HYDROTHORAX.*

Dyspnoea, faciei pallor, decubitus

difficilis, subita ex somno cum palpitatione excitatio.

138. *ASCITES.*

Abdominis intumescentia fluctuosa, situm sequens.

139. *HYDROMETRA.*

Tumor non elasticus, fluctuans, paullatim crescens, in regione uteri, sine graviditate.

140. *HYDRARTHRUS.*

Tumor articulationis, praesertim genu, mollis, cuti concolor, dolens, mobilitatem imminuens,

141. *HYDROCELE.*

Tumor scroti paullatim crescens, fluctuans, pellucidus.

Classis VIII.

Emaciationes.

Charact. Volumen corporis totius vel partis imminutum.

142. *PHTHISIS.*

Emaciatio, febris lenta, ab exulceratione.

Phthisis pulmonal. hepat. lienal. intest. mesenter. uterin. etc.

143. *TABES.*

Emaciatio, febris lenta, ab exinanitione.

Tabes pulmonalis (Phthisis pituitosa.)

Tabes nervosa, dorsualis.

Tabes senilis (Marasmus.)

144. *ATROPHIA.*

Emaciatio, ab impedita nutritione, assimilatione, reproductione,

Atrophia verminosa.

Atrophia mesenterica infantilis.

Atrophia pulmonalis (Phthisis sicca.)

Atrophia abdominalis.

Atrophia saturnina.

145. *HECTICA.*

Emaciatio, febris lenta, ab irritatione chronica.

Hectica syphilitica, arthritica, scrofulosa, psorica, atrabilaria, mercurialis, arsenicalis etc.

146. *MARCOR.*

Emaciatio partis cujusdam.

Classis. IX.

Cachexiae.

Charact. Morbi cum vitio generali materiali mixturae et formae, sensibili.

147. *CHLOROSIS.*

Pallor et albedo cutis, inprimis labiorum et genarum, oedema pedum, dyspnoea, apepsia, lassitudo.

148. *SCORBUTUS.*

Gingivae lividae sanguinolentae foetidae, stomacace, maculae lividae purpureae in cute, debilitas, dyspnoea.

149. *SCROFULOSIS.*

Tumores glandularum conglobatarum, exanthemata, psorophthalmia, acrimonia peculiaris lymphae.

150. *RHACHITIS.*

Tumor capitis, antrorsum potissime, tumor capitum ossium, costae depressae, crura, spina dorsi, sternum, incurvata, tumor abdominis.

151. *ICTERUS.*

Cutis et oculorum flavedo, faeces albae siccae, urina rubra, immissa lintea colore flavo tingens.

152. *KYANOSIS.*

Color lividus extremitatum, faciei, genarum, labiorum, dyspnoea, palpitatio, lassitudo.

153. *ARTHRITIS.*

Dolor in articulationibus, cum vitio digestionis, et proclivitate materiae ad degenerationem calcaream et acidam.

154. *SYPHILIS.*

Symptomata cutis primaria a contagio peculiari, praesertim per coitum communicato. Ulcera lardosa, excrescentiae carnosae (Condylomata), exostoses, exanthemata, palati et oculorum affectiones.

Classis X.

Morbi locales.

Char. Vitium vel organisationis, vel materiae, vel situs, partis cujusdam.

Ordo 1.

ORGANICI.

Vitia organisationis vel materiae vel formae.

155. *GASTROSIS.*

Apepsia a materia gastrica indigestibili, lingua sordida, sapor alienus, anorexia, signa turgescentiae gastricae.

156. *INFARCTUS.*

Materia in vase contenta condensata, immobilis.

157. *CALCULUS.* (*Lithiasis.*)

Materia partis cujusdam in massam sabulosam vel calculosam compacta, doloribus, spasmis, visu vel tactu, dignoscenda.

158. *VERMES* (*Helminthiasis.*)

Animalia organismi humani parasitica, irritatione, functione partis laesa, macie, cachexia, excretione, dignoscenda.

159. *GANGRAENA.*

Vis vitalis partis cujusdam penitus abolita, cum subsequentibus signis putredinis, cessatio sensilitatis, livor, foetor, maceratio.

160. *CONTRACTURA.*

Artus unius vel plurium contractio et immobilitas chronica,

161. *ANCHYLOSIS.*

Articulationis cujusdam immobilitas.

162. *ULCUS.*

Solutio partis mollis ulcerosa.

163. *CARIES.*

Solutio ossis ulcerosa.

164. *PHYSCONIA.*

Volumen partis vel visceris auctum a substantia organica aucta.

165. *ANEVRYSMA.*

Tumor mollis pulsans super arteriam.

166. *VARIX.*

Tumor mollis non pulsans super venam.

167. *ECCHYMOSIS.*

Tumor diffusus livescens.

168. *SCIRRHUS.*

Tumor durus partis glandulosae.

169. *CANCER.*

Tumor scirrhosus dolens, in ulcus malignum abiens.

170. *BUBO.*

Glandulae conglobatae tumor dolens.

171. *SARCOMA.*

Extuberantia mollis non dolens.

172. *VERRUCA.*

Extuberantia durior scabra.

173. *CLAVUS.*

Cuticulae crassities dura.

174. *LUPIA.*

Extuberantia subter cutem mobilis, mollis, non dolens.

175. *GANGLION.*

Extuberantia durior, mobilis, tendini insidens.

176. *HYDATIS.*

Vesicula humore seroso plena.

177. *EXOSTOSIS.*

Tumor durus ossi insidens.

Ordo 2.

MECHANICI.

Vitia situs vel cohaerentiae.

178. *HERNIA.*

Partis mollis ectopia integumentis tecta.

179. *PROLAPSUS.*

Partis mollis ectopia nuda.

180. *LUXATIO.*

Os ex articulatione demotum.

181. *VULNUS.*

Soluta unio recens partis mollis cruenta.

182. *FRACTURA.*

Soluta unio ossis a vi mechanica.

Bei dem Verleger dieses Buches, ist vor Kurtzem erschienen:

Lehrbuch der gerichtlichen Medizin, etc. etc. von dem Profess. Henke. Zweite, bedeutend vermehrte und verbesserte Auflage, gr. 8. XXIV. u. 440 S. Preis 1 Rthlr. 18 gr.

Etwas zum Lobe dieses Werkes im Allgemeinen zu sagen, ist überflüssig. Alle kritische Institute Deutschlands haben dasselbe in seiner ersten Ausgabe, wegen seines wissenschaftlichen Werthes, seiner gewählten Literatur und seiner ausgezeichneten Brauchbarkeit für die Praxis, dergestalt empfohlen, daſs es sich in den Händen aller akademischen Lehrer, gerichtlichen Aerzte und Rechtsgelehrten befindet, deren keiner wenn es ihm um gründliche Erkenntniſs der neuesten Fortschritte in der Medicina forensis zu thun ist, es entbehren kann.

Die neue Auflage unterscheidet sich von der vorhergehenden durch das Hinzufügen von 51 neuen Paragraphen und vieler neuer Anmerkungen, wodurch die Seitenzahl von 358 Seiten auf 440 Seiten vermehrt worden ist. Namentlich haben die wichtigsten Zusätze

und Erweiterungen erfahren, die Capitel von den Früh- und Spätgeburten, von der Ueberfruchtung, von den psychischen Krankheitszuständen, von der Tödtlichkeit der Verletzungen, von den Erstickungen, von den zweifelhaften Todesarten neugeborner Kinder, und von den Vergiftungen, und es ergiebt sich hieraus, dafs die Bemerkung bedeutend verbessert und vermehrt auf den Titelblatte nicht wie so häufig, auf Täuschung berechnet, sondern vollkommen in der Wahrheit begründet ist.
